

**NOUVEAU**

# Systeme de fenêtrages à isolation thermique – fines et polyvalentes

**forsterunico®**  
**forsterunico® H'**




# forster

SYSTEMES DE PROFILES EN ACIER ET EN ACIER INOX

## Système à isolation thermique pour des fenêtres et des vitrages fixes avec des profilés d'une grande finesse

Acier



Le système Forster unico crée un nouveau barème esthétique dans le domaine des fenêtres en acier à isolation thermique.

Les faces vues exceptionnellement fines des éléments de fenêtre Forster unico associent la qualité architecturale, le confort et le bien-être avec d'excellents facteurs d'isolation acoustique et thermique.

Elles permettent de laisser passer un maximum de lumière du jour pour remplir l'intérieur de luminosité.



Grâce à la construction unique particulière des profilés composés de 100% d'acier, le système Forster unico se prête très bien à la rénovation d'anciens édifices.

Avec son esthétisme tout en filigrane, Forster unico répond parfaitement aux exigences actuelles en matière d'isolation thermique et de confort.







### Vantail



### Cadre / vitrage fixe



FIN  
DURABLE  
INNOVANT

### Caractéristiques techniques

#### Matériaux

- Acier brut
- Acier galvanisé

#### Faces vues

- Les faces vues les plus fines pour fenêtres à 1 et 2 vantaux à partir de 62 mm, vitrages fixes à partir de 30 mm

#### Quincaillerie

- Quincaillerie invisible pour des ouvrants à la française ou oscillo-battants et semi-fixes aussi pour ouvrants à soufflets

#### Isolation thermique

- Forster unico: valeurs  $U_w$  inférieures à  $1.4 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$
- Forster unico Hi: valeurs  $U_w$  jusqu'à  $1.0 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$

#### Vitrage

- Vitrage avec joint silicone ou à sec, avec drainage et ventilation des fonds de feuillure
- Éléments de remplissage jusqu'à 60 mm (triple vitrage isolant)

#### Traitement de surface

- Thermolaquage ou pulvérisation sans limite de température

#### Performances

- Toutes les applications du système ont été testées selon EN 14351-1 (marquage CE)



**forsterunico®**  
**forsterunico® Hi**



**forster**

SYSTEMES DE PROFILES EN ACIER ET EN ACIER INOX

Forster Systèmes de profilés  
BP 400  
CH-9320 Arbon  
Tél. +41 71 447 43 43  
Fax +41 71 447 44 78  
forster.profile@afg.ch  
www.forster-profile.ch



Une entreprise de

AFG  
Arbonia-Forster-Holding AG

988346/10169682/3'000/07-12