


# Fenêtres et portes sans isolation thermique


**forsterpresto**<sup>®</sup>  
**forsternorm**<sup>®</sup>

En acier et en acier inox



# forster

SYSTEMES DE PROFILES EN ACIER ET EN ACIER INOX







Acier  
Acier inox


forsterpresto®

**Robuste et élégant**  
Système Forster presto  
pour portes et châssis fixes sans  
isolation thermique


### Forster presto 50



### Forster presto 60



### Forster presto 60S



Forster presto est un système de profilés complet avec ferrures et accessoires pour portes affleurées à un ou deux vantaux châssis fixes, sasses d'entrées sans isolation thermique.

## Des atouts essentiels

### Des variantes de matériaux pour tous les styles

- Acier
- Acier inox, meulé, grain 220-240

### Esthétique mise en valeur

- Grâce à des faces vues très étroites la section ouvrant plus dormant ne dépasse pas 120 mm.

### Performances

- Les éléments sont synonymes d'élégance et de sécurité et répondent aux critères de longévité les plus extrêmes.
- Pour portes, châssis fixes et sasses d'entrées.
- Marquage CE selon EN 14351-1

### Serrures et ferrures

- Ferrures harmonisées au système.
- Garnitures de poignées et paumelles en acier inox aux formes élégantes, ainsi que paumelles cachées.
- Systèmes de fermeture de porte intégrés et invisibles.

### Sécurité et protection

- Portes pare-flammes RS-1 / RS-2 selon DIN 18095 (DE)
- Portes et cloisons pare-flammes R30 (CH)
- Portes et cloisons pare-flammes 30 / 60 avec homologation DAS (FR)
- Cloisons coupe-feu G30 selon DIN 4102 (DE)
- Portes et cloisons coupe-feu E30-E120 / EW30-EW60 selon EN 1634
- Portes anti-effraction CR 1-3 selon EN 1627-1630
- Portes pare-balles M3-SA


### Créativité

- Tout est soigneusement harmonisé : avec la même face vue des profilés, il est possible d'utiliser les mêmes accessoires et ferrures que pour les systèmes Forster unico et Forster fuego light.
- Fabrication extrêmement économique sans installation spéciale.

Pour de plus amples informations sur les procès verbaux utilisables dans votre pays, contactez nos conseillers techniques ou votre distributeur Forster.







Acier



**Economique et polyvalent**  
Système Forster norm pour  
châssis, fenêtres et portes, sans  
isolation thermique

### Forster norm



La gamme de profilés Forster norm sans isolation thermique convient aux constructions de portes et de fenêtres. Le choix de profilés correspondant autorise des fenêtres seules ou en bandes filantes ainsi que des portes ou châssis avec différentes finitions.

### Des atouts essentiels

#### Performances

- Forster norm se distingue par une grande gamme de profilés dans différentes séries en profondeur. Les combinaisons possibles sont donc très nombreuses.
  - Séries : 34, 40, 50, 60 et 80 mm
  - Section des chambres : de 10 à 155 mm
- Marquage CE selon EN 14351-1

#### Serrures et ferrures

- Possibilité d'utiliser aussi bien des ferrures harmonisées au système que des ferrures achetées dans le commerce.

#### Créativité

- La multitude de profilés autorise une créativité sans limite.
- Souvent utilisé en rénovation de bâtiment ancien, en répondant aux exigences techniques actuelles.



**forster presto®**  
**forster norm®**



**forster**  
SYSTEMES DE PROFILES EN ACIER ET EN ACIER INOX

Forster Systèmes de profilés  
BP 400  
CH-9320 Arbon  
Tél. +41 71 447 43 43  
Fax +41 71 447 44 78  
forster.profile@afg.ch  
www.forster-profile.ch



Une entreprise de  
AFG  
Arbonia-Forster-Holding AG

908363/10012680/3'000/6-10